



JAGUAR

XE

TECHNISCHE GEGEVENS
APRIL 2022



XE - TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	DIESEL	
	D200 MHEV	
Transmissie	Automaat	Automaat
Aandrijving	Rear Wheel Drive (RWD)	All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	150 (204) @ 3.750-4.000	150 (204) @ 3.750-4.000
Max. koppel (Nm @ tpm)	430 @ 1.750-2.500	430 @ 1.750-2.500
Cilinderinhoud (cm ³)	1.997	1.997
Aantal cilinders / kleppen per cilinder	4 / 4	4 / 4
Configuratie	Langsgeplaatste lijnmotor	Langsgeplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm)	83 / 92,31	83 / 92,31
Compressieverhouding (:1)	16,5	16,5
PRESTATIES		
Acceleratie 0-100 km/h (s)	7,3	7,5
Topsnelheid (km/h)	235	230
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven	
Diameter remschijven vóór (mm)	325	325
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven	
Diameter remschijven achter (mm)	325	325
Parkeerrem	Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw	

Sommige kenmerken op afbeeldingen kunnen variëren tussen optioneel en standaard, afhankelijk van het modeljaar. Vanwege de impact van COVID-19 is het ons niet gelukt om veel van onze afbeeldingen te updaten om de specificaties van modeljaar 2023 goed weer te geven. Raadpleeg de configurator en neem daarnaast contact op met uw dealer voor gedetailleerde informatie over specificaties voor modeljaar 2023. Baseer uw keuze en eventuele bestelling niet alleen op afbeeldingen op de website. Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf.

XE - TECHNISCHE GEGEVENS

	DIESEL	
	D200 MHEV	
GEWICHTEN*		
Ledig gewicht** (kg)	1.722	1.779
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.240	2.310
TREKGEWICHT		
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	1.800	1.800
Maximum kogeldruk (kg)	75	75
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75	75

*Vermelde gewichten gelden vóór auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

XE - TECHNISCHE GEGEVENS

			DIESEL			
BRANDSTOFVERBRUIK			D200 MHEV			
Bruikbare tankinhoud (l)			56			
Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l)			16			
Diesel partikelfilter (DPF)			■			
BRANDSTOFVERBRUIK - NEDC-EQUIVALENT*			Klasse A	Klasse B	Klasse A	Klasse B
Aandrijving			RWD		AWD	
NEDC Brandstofverbruik	Stad	l/100 km	5,0	5,1	5,3	5,4
	Buitenweg	l/100 km	3,8	4,0	4,2	4,3
	Gecombineerd	l/100 km	4,3	4,4	4,6	4,7
NEDC CO ₂ -emissies	Stad	g/km	132	136	140	142
	Buitenweg	g/km	101	104	111	113
	Gecombineerd	g/km	112	116	122	124
BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP**						
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	6,1 - 6,5		6,6 - 6,9	
	Middelhoog	l/100 km	4,9 - 5,4		5,6 - 6,0	
	Hoog	l/100 km	4,1 - 4,6		4,8 - 5,1	
	Extra hoog	l/100 km	5,0 - 5,6		5,6 - 6,2	
	Gecombineerd	l/100 km	4,8 - 5,4		5,5 - 5,9	
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	159 - 171		172 - 182	
	Middelhoog	g/km	128 - 141		147 - 157	
	Hoog	g/km	107 - 122		125 - 134	
	Extra hoog	g/km	130 - 147		147 - 161	
	Gecombineerd	g/km	127 - 141		144 - 155	

■ Standaard

Klasse A (17" en 18" lichtmetalen velgen met ULRR-banden). Klasse B (17" en 19" lichtmetalen velgen).

*De hier vermelde waarden zijn berekend volgens NEDC op basis van officiële WLTP-fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires. NEDC-cijfers worden berekend met een wettelijk bepaalde formule op basis van WLTP-cijfers en geven een equivalent van wat die cijfers zouden zijn geweest met de vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven kunnen zo worden bepaald. **De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

XE - TECHNISCHE GEGEVENS

	BENZINE	
MOTOR	P250	P300
Transmissie	Automaat	Automaat
Aandrijving	Rear Wheel Drive (RWD)	All Wheel Drive (AWD)
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	184 (250) @ 5.500	221 (300) @ 5.500
Max. koppel (Nm @ tpm)	365 @ 1.300-4.500	400 @ 1.500-4.500
Cilinderinhoud (cm ³)	1.997	1.997
Aantal cilinders / kleppen per cilinder	4 / 4	4 / 4
Configuratie	Langsgeplaatste lijnmotor	Langsgeplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm)	83 / 92,29	83 / 92,29
Compressieverhouding (:1)	10,5	9,5
PRESTATIES		
Acceleratie 0-100 km/h (s)	6,7	5,9
Topsnelheid (km/h)	242	250
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven	
Diameter remschijven vóór (mm)	17" Velgen - 325 mm 18" Velgen - 350 mm	350
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven	
Diameter remschijven achter (mm)	325	325
Parkeerrem	Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw	

XE - TECHNISCHE GEGEVENS

	BENZINE	
GEWICHTEN*	P250	P300
Ledig gewicht** (kg)	1.611	1.690
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.150	2.210
TREKGEWICHT		
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	1.800	1.800
Maximum kogeldruk (kg)	75	75
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75	75

*Vermelde gewichten gelden vóór auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

XE - TECHNISCHE GEGEVENS

			BENZINE				
BRANDSTOFVERBRUIK			P250		P300		
Bruikbare tankinhoud (l)			61,7		61,7		
Benzine partikelfilter (GPF)			■		■		
BRANDSTOFVERBRUIK - NEDC-EQUIVALENT*			Klasse A	Klasse B	Klasse A	Klasse B	Klasse E
Aandrijving			RWD		AWD		
NEDC Brandstofverbruik	Stad	l/100 km	8,6	8,9	9,1	9,1	9,1
	Buitenweg	l/100 km	5,6	5,8	6,5	6,6	6,6
	Gecombineerd	l/100 km	6,7	6,9	7,4	7,5	7,6
NEDC CO ₂ -emissies	Stad	g/km	196	202	206	207	208
	Buitenweg	g/km	128	132	149	150	152
	Gecombineerd	g/km	153	157	169	170	172
BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP**							
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	11,8 - 12,8		12,9 - 13,1		
	Middelhoog	l/100 km	7,9 - 9,2		8,6 - 9,4		
	Hoog	l/100 km	6,7 - 7,9		7,5 - 8,3		
	Extra hoog	l/100 km	7,5 - 8,9		8,3 - 9,4		
	Gecombineerd	l/100 km	7,9 - 9,1		8,7 - 9,5		
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	267 - 288		291 - 295		
	Middelhoog	g/km	178 - 206		194 - 211		
	Hoog	g/km	151 - 177		168 - 186		
	Extra hoog	g/km	170 - 199		188 - 212		
	Gecombineerd	g/km	179 - 206		196 - 215		

■ Standaard

Klasse A (17" en 18" lichtmetalen velgen met ULRR-banden). Klasse B (17" en 19" lichtmetalen velgen). Klasse E (20" lichtmetalen velgen).

*De hier vermelde waarden zijn berekend volgens NEDC op basis van officiële WLTP-fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires. NEDC-cijfers worden berekend met een wettelijk bepaalde formule op basis van WLTP-cijfers en geven een equivalent van wat die cijfers zouden zijn geweest met de vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven kunnen zo worden bepaald. **De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

XE - AFMETINGEN

Hoogte auto

Met dakantenne 1.410 mm

Hoofdruimte

Maximum hoofdruimte vóór / achter met
Panoramadak 941 / 940 mm

Maximum hoofdruimte vóór / achter met
Standaard dak 971 / 948 mm

Beenruimte

Maximum beenruimte vóór 1.055 mm
Maximum beenruimte achter 889 mm

Inhoud bagageruimte

Hoogte 402 mm, breedte 1.123 mm
Breedte bagageruimte tussen wielkasten 791 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij
VDA-norm* 285 liter (270 op MHEV)
Bruto** 394 liter (356 op MHEV)

Draaicirkel

Tussen stoepranden 11,58 m
Tussen muren 11,96 m
Stuurromwentelingen 2,58

Breedte (uitgeklapt) 2.075 mm



RWD - 1.604,6 mm
AWD - 1.607,8 mm

Breedte (spiegels ingeklapt) 1.967 mm



RWD - 1.607,8 mm
AWD - 1.605,9 mm



2.835 mm

4.678 mm

*Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm).

**Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof.

Afmetingen zijn gemeten op auto bij ledig gewicht.